

5+1 ESET,
AMIKOR SEGÍT A MÉHPEMPŐ
A GYERMEKÁLDÁSBAN



AVAGY,
ESETEK, AMIKRE AZT HITTED, HOGY
NINCS IGAZI MEGOLDÁS

5+1 ESET, AMIKOR A MÉHPEMPŐ SEGÍT A GYERMEKÁLDÁSBAN

1. FOGAMZÁS ELŐSEGÍTÉSE
 2. NŐI MEDDŐSÉG MEGSZÜNTETÉSE
 3. A VETÉLÉS ELKERÜLÉSE
 4. FÉRFI MEDDŐSÉG MEGSZÜNTETÉSE
 5. IMPOTENCIA KEZELÉSE
- +1. 35 ÉV FELETTI FOGAMZÁS ELŐSEGÍTÉSE

Csak egy rövid fejezet, hogy miért a méhpempő:

A méhpempő rengeteg fehérjét, vitamint és bioaktív anyagot tartalmaz, amelyekre szüksége van a szervezetnek.

A legfontosabb tulajdonsága, hogy növeli azon hormonok mennyiségét, amikre az emberi testnek szüksége van. Ez hölgyek esetében az ösztrogén, uraknál a tesztoszteron. Valamint jelentősen növeli a nőknél a luteinizáló hormonok szintjét, amely szerepet játszik az ovulációban!

Fontos megjegyezni, hogy ez az egyetlen természetes anyag, amely ezekre képes, a több, mint 150 biológiailag aktív összetevőjének köszönhetően. Eddig nem sikerült sem összetevőit, sem tulajdonságait előidézni mesterségesen!

Nem véletlen, hogy a méhkirálynő csak ezt fogyasztja, és kb 40-szer annyi ideig él, mint a többi méh, valamint 2,5-szer akkora súlyú petét is képes lerakni naponta (!), mint a saját testsúlya.

Hihetetlen? Igen. Igaz? Igen.



Egész pontosan mi is a méhpempő?

A méhpempő a fiatal dolgozó méhek garatmirigy váladéka, amely a méhek táplálására szolgál. A méhek életének harmadik napja után kezd működni az a mirigy, amely a méhpempőt előállítja, és elég gyorsan, a tizenegyedik naptól elsatnyul, így többé nem termel méhpempőt. Ez alatt az idő alatt a fiatal méh ebből táplálkozik.

A méhherék és **a dolgozók nyáron 4-6 hétig**, míg télen maximum 5-6 hónapig élnek, ezzel szemben **a méhkirálynő átlagos élettartama 3-4, sőt akár 5 év** is lehet. A méhkirálynő emellett különleges képességekkel is rendelkezik. Egy nap alatt képes akár két és félszer annyi petét lerakni, mint amennyi a saját súlya. 16 nap alatt kel ki, míg a dolgozók 21, a herék pedig 24 nap alatt.

A dolgozó lárvája élete első öt napja alatt, amelyből három napig csak kizárólag méhpempőt fogyaszt, ezerszeresére növeli a súlyát, **a királynő lárvája, amely végig méhpempőt fogyaszt, több mint kétezerszeresére nő.**

Maga a méhpempő, zselés állagú váladék, amelynek sárgás-fehéres színe van és gyöngyházfénnyel csillog. Íze erősen savanyú, szúrós, enyhén cukros. Az idő elteltével egyre sűrűbbé válik, és a színe is változhat, ha levegővel érintkezik. A „méhek tejének” is szokták nevezni. És hatásait az emberi **anyatejhez** is hasonlítják.

A méhpempő az **egyetlen olyan természetes anyag**, amely **több mint 150, biológiailag aktív összetevőt**: fehérjét, zsiradékot, cukrot, vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet, enzimeket és még számos egyéb bioaktív anyagot tartalmaz. Teljes értékű fehérjetartalma igen magas, számos hormont és hormonszerű anyagot tartalmaz. Vitaminok közül: B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E, H tartalma számottevő, nyomlemek közül pedig említést érdemel a Mn, Ni, Co, S.

Egészségügyi kutatók és a táplálkozástudományi szakértők szerint a méhpempő az egyik legerősebb gyógyító hatású, energetizáló élelmiszer a világon.

ESETEK, AMIKRŐL AZT HITTED NINCS IGAZI MEGOLDÁS



**Hogyan kerülheted el a női bajokat könnyedén,
és előzheted meg a vetélést?**

A méhpempő növeli az ovulációt kiváltó luteinizáló hormonok szintjét a vérben, amelyek megfelelő mennyisége szükséges a

szabálytalan menstruációs ciklus és a petefészek-működés elégtelenségének kezelésében.

Adagolás: 28 napos kúra napi 1-2 gramm adagolásával, majd 28 nap szünet. A kezelés évente hatszor ajánlott.

Egy hónappal a terhesség előtt és a terhesség első két hónapjában napi 1 gramm méhpempőt kell fogyasztani éhgyomorra 30 perccel evés előtt.

Biztos megoldás női meddőség esetén

Általában napi 2x1 gramm ajánlott, a női ciklus rendezésére és a babaváráshoz. A menstruáció elmúltával kezdjük a kúrát. Folyamatosan kell szedni a vérzés kezdetéig naponta 2x1 grammot, majd szünetet tartani a vérzés utolsó napjáig. E rövid szünet után újra kell kezdeni a következő vérzésig és így tovább.

Ez normál esetben úgy néz ki, hogy 21 napig szedi a pempőt, majd 5-7 napig szünetet tartunk, attól függően, hogy kinek milyen hosszú a ciklusa. Ezt 3 hónapig ismételni, majd 1 ciklus szünet után ismét lehet kezdeni a kúrát.



Gyakori probléma a férfi meddőség, impotencia: pedig van megoldás!

A méhpempő használata növeli a tesztoszteronszintet a vérben, amelynek fontos terapeutikus hatása van az endokrin alapú meddőség kezelésében továbbá javítja a spermiumok mozgékonyágát is. Emellett hatékony megoldás impotencia esetén is.

Adagolás: 90 napos kúra, napi 2 grammos adaggal.



Hogyan lehet kockázatmentesen gyermeked 35 év felett is?

A már említett luteinizáló hormon szintje a hölgyeknél 35 év felett jelentősen csökken. Ezért csökkenhet a megtermékenyülés esélye is. A méhpempő segíti ezen hormon mennyiségét a megfelelő szintre növelni. Ráadásul B-vitaminnal tölti fel a szervezetet így az ösztorgén szint, és a teljes vitamin ellátás biztosított.

Adagolása ugyanaz mint a teherbe esés esetében.

Javasoljuk, hogy a pár mindkét tagja fogyassza a méhpempőt! Ezzel mindkettőjük szervezete felkészül a gyermekáldásra, és gyorsabb, biztosabb eredményt várhattok.

Egy kis kiegészítés a fogyasztáshoz:

A méhpempőt lehetőleg üres gyomorra fogyasszuk, reggel minimum 30 perccel étkezés előtt, illetve este vacsora után 1-2 órával, a nyelv alá helyezve, vagy a nyálkahártyán szétoszlatva, hagyni lassan felszívódni majd lenyelni.

A méhpempő tapasztalatok szerint 4-10 napos fogyasztás után néhány napos intenzív tisztulási folyamatot indít el. Ez idő alatt, egyénenként eltérően közérzete romolhat, fejfájás vagy egyéb fájdalmak jelentkezhetnek.

Ez természetes folyamat, emiatt nem ajánljuk abbahagyni szedését, ezek a kellemetlen érzések általában néhány napon belül elmúlik, utána gyors javulás következik be. Napi 2 gramm feletti adag szedése esetén néhány napig hasmenés jelentkezhet, de ez elmúlik, a tisztulási folyamat természetes velejárója.

**MEGISMERTED, HOGYAN
ÉLHETED ÁT A GYERMEKÁLDÁS
ÖRÖMEIT KOCKÁZAT NÉLKÜL,
MOST RAJTAD A SOR, HOGY
TEGYÉL ÉRTE:**



Kattins ide!